


伯嘉蒂

BUGATTI BRASS VALVE FOR GAS USE




我们的目标是

提供各类品质全球领先、服务周全独到的燃气阀门。

世界各国的质量认证正是我们产品畅销全球 85 个国家信誉和质量的保证。

一流保险公司的承保更巩固了我们产品的可靠性。



铜阀门（燃气用）





稳健的成长历史

伯嘉蒂的历史可以追溯到1838年，其Valvosanitaria Bugatti股份公司在铜阀门和相关领域内开展业务也已有50多年的历史了。其厂区位于布雷西亚省的Castegnato，面积达16,000平方米，配备有数控加工中心和机械手装配的全自动柔性生产线。另外，配有精密光学检测设备的实验室也坐落于该大楼内。公司领导层继承家族的传统理念创建了Valvosanitaria Bugatti股份公司，并使其不断地成长和发展。

全球领域

伯嘉蒂公司每年的销售业绩正不断扩大，从1992年的7,500,000欧元到现如今已达到66,000,000欧元，预期将来会更好。尤为关键的是，伯嘉蒂公司正在不断壮大，其业务范围不仅限于意大利市场，而是全面进入全球85个国家的市场。

创造力

源于为客户提供独特的服务

任何一个成功市场的背后总有着一批感到满意的顾客，而每个感到满意的顾客背后总有着一个公司有能力留心到他的需求，并为他提供量身定做的产品。

我们对顾客要求的周全地考虑，并提供最适合的产品，这使我们在全球市场上不断增强现有的实力。

我们能根据顾客的特殊要求以精确而又准时的方式，提供符合标准的产品和实现OEM产品的交付。

我们已在伯嘉蒂公司中分离出一个整体的部门，专门在不同的领域内进行研究并设计特殊的解决方法：从水力学到热水力学，从暖通产品到灌溉系统。

对变化的预知

这些年来，伯嘉蒂公司在全球范围内与不同的经济体合作运行，这也为我们公司的总体发展不断开拓道路，同时也具备了更强的商业敏锐度，能够预知市场的变化和发展。

面对越来越多强劲的对手，我们的服务水平不断提高，以保持并加强已经取得的产业领导地位。

质量：一个意义重大的词

伯嘉蒂公司已获得UNI EN ISO 9000/2000认证，这也就是我们业务遍及全球获得认可的切实证明。

由于我们有计划、高效率地使用我们的人力资源，组织安排员工的培训项目，不断投资于先进的现代化技术，使已有的质量水平得以保持和提高，并推动了公司在环保和安全生产等目标全面实现。

VB：质量用产品说话

为了保证产品的质量，伯嘉蒂公司从选择原材料开始在生产每个阶段都达到最高的质量标准。

事实上，伯嘉蒂只采用意大利最好的锻造厂生产的高温锻压黄铜。

所有的半成品进入公司的生产线前，都要先进行非常严格的质量控制和检测，然后再送上生产线进行加工。自此，在每个生产阶段都要为产品进入下一个阶段提供质量检测和精度报告，以确保伯嘉蒂商标的可靠信誉。

此外，伯嘉蒂公司的每个产品都由一家一流的保险公司承保，赔偿由于其产品故障造成的最终损失。也许这只是毫无必要的保险，但却证明了我们处处为顾客着想。

475 EN331

内螺纹/内螺纹, 黄色钢把手
Female/female, yellow steel handle



型号	尺寸	口径	压力	只/盒	只/箱
047504	1/2"	15	64	20	80
047506	3/4"	20	40	14	56
047508	1"	25	40	6	24
047510	1.1/4"	32	25	4	16
047512	1.1/2"	40	25	2	8
047516	2"	50	25	1	4
047520	2.1/2"	65	16	-	5
047524	3"	80	16	-	3
047532	4"	90	16	-	2
047532I	4"	100	16	-	2

476 EN331

内螺纹/内螺纹, 黄色T形把手
Female/female, yellow "T" handle



型号	尺寸	口径	压力	只/盒	只/箱
047604	1/2"	15	64	20	80
047606	3/4"	20	40	14	56
047608	1"	25	40	6	24
047610	1.1/4"	32	25	4	16

477 EN331

外螺纹/内螺纹, 黄色钢把手
Male/female, yellow steel handle



型号	尺寸	口径	压力	只/盒	只/箱
047704	1/2"	15	64	20	80
047706	3/4"	20	40	12	48
047708	1"	25	40	6	24
047710	1.1/4"	32	25	4	16
047712	1.1/2"	40	25	2	8
047716	2"	50	25	1	4

478 EN331

外螺纹/内螺纹, 黄色T形把手
Male/female, yellow "T" handle



型号	尺寸	口径	压力	只/盒	只/箱
047804	1/2"	15	64	20	80
047806	3/4"	20	40	12	48
047808	1"	25	40	6	24
047810	1.1/4"	32	25	4	16

597

角阀，外螺纹/外螺纹
Angle ball valve, male/male



型号	尺寸	通径	压力	只/盒	只/箱
059704	1/2"	10	4	25	100

576

角阀，外螺纹/旋转螺母
Angle ball valve, male/Swivel nut



型号	尺寸	通径	压力	只/盒	只/箱
057604	1/2"x1/2"	10	4	25	100
0576505	1/2"x3/4"	10	4	25	100

575

角阀，内螺纹/旋转螺母
Angle ball valve, female/swivel nut



型号	尺寸	通径	压力	只/盒	只/箱
057504	1/2"x1/2"	10	4	25	100
0575505	1/2"x3/4"	10	4	25	100

598

角阀，外螺纹/内螺纹
Angle ball valve, male/female



型号	尺寸	通径	压力	只/盒	只/箱
059804	1/2"	10	4	25	100

585

角阀，内螺纹/软管接头
Angle ball valve, female/hose



型号	尺寸	通径	压力	只/盒	只/箱
0585507	1/2"x 9 (Gpl)	10	4	25	100
0585510	1/2"x 14	10	4	20	80

586

角阀，外螺纹/软管接头
Angle ball valve, male/hose



型号	尺寸	通径	压力	只/盒	只/箱
0586507	1/2"x9 (Gpl)	10	4	25	100
0586510	1/2"x 14	10	4	20	80

590

直球阀，内螺纹/软管接头
Straight ball valve, female/hose



型号	尺寸	通径	压力	只/盒	只/箱
0590507	1/2"x9 (Gpl)	10	4	25	100
0590510	1/2"x 14	10	4	20	80

591

直球阀，内螺纹/软管接头
Straight ball valve, male/hose



型号	尺寸	通径	压力	只/盒	只/箱
0591507	1/2"x9(Gpl)	10	4	25	100
0591510	1/2"x 14	10	4	20	80